

**Alles mit einem Produkt..., in überlegender Qualität
und noch Geld gespart - das ist Invento 1K Primer**



Invento 1K Primer ist in den Werkstätten beliebt, weil er den gewaltigen Korrosionsschutz gewährt, effizient Auszeichnungen verhindert und sich mit ihm zahlreiche andere Produkte einsparen lassen.

- >> für Fachbetriebe die einen Korrosionsschutz wie Epoxy wollen, jedoch wirtschaftlich nicht die Zeit für lange Ablüftzeiten haben
- >> Invento 1K Primer lässt sich phänomenal überspachteln
- >> **hat die Werksfreigabe von Magna Steyr zur Verwendung auf Aluminium, Stahl, Kunststoff anstelle von 2K Epoxy Grundierungen**
- >> TOP Haftung auf: Aluminium, verzinkte Bleche, Kupfer, Karosserieblech, Stahl, Werksgrundlackierungen, Altlackierungen, Kunststoffen, Glas, Fliesen, Holz, MDF, Chrom, Magnesium...
- >> **kompatibel mit allen gängigen Lacksystemen, Lösemittellacken, Wasserbasislacken, Polyesterspritzspachtel**
- >> hitzebeständig weit über 700°
- >> **Universalgrund ideal auch für Malerbetriebe, Industrielackierung, Tischlereibetriebe (stoppt den Saugeffekt)**

Räumen Sie in Ihrer Spenglerei auf!

...Zinkspray, Inoxspray, Schweißgrundierung werden überflüssig,
weil für alle Arbeiten in der Spenglerei der Invento 1K Primer den Job erledigt.



- Invento 1K Primer ist ideal zum schweißen und punktieren geeignet
- unter Karosseriekleber, in Fälzen, zwischen Blechen und Nähten
- temperaturbeständig weit über 600°, Korrosionsschutz um den Schweißpunkt ist gewährleistet

Invento Primer lässt sich innerhalb weniger Minuten überspachteln!

Spachteln aufs blanke Blech oder lieber vorher grundieren?

- durch die Reparatur wird die bestehende Grundierung unterbrochen und es entsteht eine Schwachstelle
- Spachtelmassen ziehen Feuchtigkeit an
- sollte im späteren Verlauf eine scharfe Verletzung den Lackaufbau inklusive Spachtel durchdringen, ist keine Schutzschicht vorhanden und Rost kann den Spachtel unterwandern



So wird's gemacht:

- nach 20 Minuten Abluftzeit ohne Zwischenschliff überspachtelbar
- forcierte Trocknung mittels IR/UV Lampe oder Heißluftföhn möglich – dann ca. nach 10 Minuten überspachtelbar

Mit Invento 1K Primer gibt's kein Nachfallen - Durchschliffstellen abisolieren und stabiles Fundament aufbauen!

Bekannte Situation beim abisolieren von Durchschliffstellen: Die meisten **1K Primer / Füllprimer / Grundierfüller** verlieren an Volumen, weil Lösemittel entweichen müssen. **Die Folge:** Sie fallen nach und legen sich ins Profil vom Untergrund. Somit steht der Füller bereits auf keinem gleichmäßigen Fundament..., auch der Füller unterliegt im späteren Verlauf einem gewissen Volumenschwund. Diese Unebenheiten setzen sich fort bis zum Basislack!

Die heutigen Wasserbasislacke..., genial weil mit nur wenigen Mikron erzielen sie schon ideale Deckkraft, auf der anderen Seite, kann diese geringe Schichtstärke die Unebenheiten vom Untergrund her nicht mehr ausgleichen, was oftmals zu den matten Stellen im Basislack führt.

>> Nur Invento Primer hat die geniale Eigenschaft, stabil auszuhärten..., so entsteht ein stabiles Fundament für die weiteren Schichten <<

- schützt die blanken Stellen vor Korrosion
- **WICHTIG:** *gleicht Unebenheiten zwischen blanken Stellen, Spachtel und bestehende Lackschichten aus*
- bleibt stabil stehen im Prozess der Aushärtung
- schafft somit ein stabiles Fundament für den Füller und den nachfolgenden Lackaufbau
- verhindert schlussendlich Auszeichnungen, Randzonen, Nachfallen





Invento Primer ideal zum abisolieren von Durchschliffstellen vorm Wasserbasislack

>> ..., TOP Haftung, doch vor allem **schafft er auch hier das absolut wichtige stabile Fundament für den Wasserbasislack.**

WIRD OFT VERGESSEN: Die Schichtstärke vom Wasserbasislack im Vergleich zu den lösemittelhaltigen Basislacken ist deutlich geringer.

Dieser kann somit nicht gewisse Unebenheiten vom Primer – und Füller - Untergrund ausgleichen.

Und das führt zu den matten Stellen im Endergebnis.



...auch ideal für Spot Repair und zum abisolieren von Durchschliffstellen auf Kunststoffteilen



>>Invento 1K High Tec Surfacer <<

**Nur ein stabiles Fundament gibt dem Basislack die Brillanz
auch nach Jahren TOP zu stehen!**

**Niemand baut sein Haus auf gerammten Sand. Immer wird ein Fundament
erbaut, welches stabil, den darüber liegenden Baukomplex trägt!**



- Invento Surfacer ist ein schnell trocknender „Nass in Nass“ Primer auf Acrylatbasis mit gut füllenden Eigenschaften.

- Das Neuteil wird mit einem hervorragenden Korrosionsschutz überspannt. Es entsteht eine absolut glatt verlaufende und porenfreie Oberfläche, die **nicht einfällt** und dadurch einen TOP Decklackstang gewährleistet.

- >> Im Gegensatz zu den meisten Nass in Nass Füllern, gewährleistet Invento Surfacer einen hervorragenden Korrosionsschutz
- >> kleine Unebenheiten lassen sich bereits nach 10 Minuten überschleifen
- >> bietet TOP Decklackstand, weil dieser nicht nachfällt
- >> **ist günstiger im Einkauf – anwendungsfertig unter 27 EUR / Liter**
- >> Neuteil muss nicht geschliffen werden

